

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://finishthompson.nt-rt.ru/> || fns@nt-rt.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Насосы для бочки серии EF



Насосы серии EF предназначены для перекачивания различных химически активных жидкостей без механических примесей (растворы кислот, щелочей и т.п.) из канистр, бутылей и 200-литровых бочек. Максимальная вязкость перекачиваемой насосом EF жидкости - 300 мПа*с.

Модель	Подача, л/мин (min-max)	Напор, м (max-min)	Вход	Выход	Цена, с НДС, Р
EFP-27 DEFP002	10,0-50,0	5,5-1,0	32	20	24 700
EFP-40 DEFP003	10,0-50,0	5,5-1,0	32	20	28 900
EFP-48 DEFP004	10,0-50,0	5,5-1,0	32	20	34 100
EFV-27 DEFV002	10,0-50,0	5,5-1,0	32	20	41 000
EFV-40 DEFV003	10,0-50,0	5,5-1,0	32	20	49 600
EFV-48 DEFV004	10,0-50,0	5,5-1,0	32	20	53 600
EFS-27 DEFS002	10,0-50,0	5,5-1,0	32	20	59 100
EFS-40 DEFS003	10,0-50,0	5,5-1,0	32	20	83 100
EFS-48 DEFS004	10,0-50,0	5,5-1,0	32	20	90 400

Насосы для бочки серии PF (без уплотнения)



Насосы серии PF предназначены для перекачивания различных химически активных жидкостей из 200-литровых бочек (высотой 1000 мм) и еврокубов (высотой 1200 мм), без механических примесей. Максимальная вязкость перекачиваемой жидкости - 500 мПа*с.

Следует помнить, что при перекачке вязких жидкостей может сильно уменьшиться реальная подача и напор насоса.

Модель	Подача, л/мин (min-max)	Напор, м (max-min)	Вход	Выход	Цена, с НДС,Р
PFP-40 DPFP006	20,0-120,0	20,0-3,0	51	25	53 100
PFP-48 DPFP007	20,0-120,0	20,0-3,0	51	25	57 300
PFV-40 DPFV012	20,0-120,0	20,0-3,0	51	25	98 400
PFV-48 DPFV007	20,0-120,0	20,0-3,0	51	25	111 000
PFS-40 DPFS006	20,0-120,0	20,0-3,0	51	25	88 800
PFS-48 DPFS007	20,0-120,0	20,0-3,0	51	25	109 700

Насосы для бочки серии ТВ (с уплотнением из фторопласта)



Насосы серии ТВ предназначены для перекачивания различных химически активных жидкостей (некоторых кислот, щелочей и т.п.) из 200 литровых бочек (длиной 1000 мм) и еврокубов (длиной 1200 мм), с небольшим содержанием частиц (до 1%, до 0,5 мм).

Модель	Подача, л/мин (min-max)	Напор, м (max-min)	Вход	Выход	Цена, с НДС,Р
TBP-40 DTBP002	10,0-50,0	11,0-2,0	42	25	60 700
TBP-48 DTBP003	10,0-50,0	11,0-2,0	42	25	65 600
TBS-40 DTBS009	10,0-60,0	8,0-1,5	38	25	65 900

Двигатели к насосам серии EF



Двигатели для бочковых насосов серии EF.

Модель	Мощность, кВт х об/мин	Цена, с НДС,Р
S2 107324-2	0.25x13000.IP24	39 500
S4 107325 (пневмо)	0.37x11000	50 300

Двигатели к насосам серий PF, TB, TBP



В этом разделе приведены двигатели для насосов серии PF, TB, TBP.

Модель	Мощность, кВт х об/мин	Цена, с НДС,Р
M5V 106658	0.65x10000. IP24	72 000
M5 A100006	0.65x10000. IP24	70 400
M10X A101495, взрывозащищенный	0.65x10000 Ex. IP54	148 800
M5XV 110025, взрывозащищенный	0.65x12000 Ex. IP54	148 800
M5T 110015	0.65x10000. IP54	91 900
M6 A100007 (пневмо)	0.37x9000	63 000

Адаптеры для крепления к бочке (резьба 2``)



Для удобства работы с насосами FTI есть возможность крепления их в горловине бочки с помощью адаптеров.

Адаптеры изготовлены из полипропилена и имеют внешнюю резьбу 2`` для вкручивания в горловину. Адаптеры отличаются внутренним диаметром, т.к. разные насосы имеют различные размеры погружной части. При заказе обращайтесь на это внимание.
Развернуть

Модель	Цена, с НДС,Р
Адаптер 2`` для EFP, EFV 107425	3 500
Адаптер 2`` для PF M100095	2 900

Насосы с магнитной муфтой DB (аналоги насосов ХЦМ)



Назначение:

Центробежные герметичные химические насосы с магнитной муфтой серии DB предназначены для перекачивания химически активных жидкостей с плотностью от 1300 до 1900 кг/м3 (зависит от мощности э/д), вязкостью до 50 сСт и концентрацией взвешенных частиц не более 1,25 мг/куб.см.

Модель	Подача, м3/час (min- mid-max)	Напор, м.в.ст. (max- mid-min)	Мощность, кВт х об/мин	Вход	Выход	Цена, с НДС,Р
DB-5P с э/д 0,19 кВт	0,5-2,0-3,5	7,5-5,5-2,5	0.19_220V	1``	1/2``	68 900
DB-6PH б/д	1,5-4,5-9,0	14,0-12,0-3,0		1``	1``	102 100

DB-6PH с э/д 0,75 кВт (взр.)	1,5-4,5-9,0	14,0-12,0-3,0	0.75x2820 B3P	1``	1``	114 400
DB-6PH с э/д 0,75 кВт	1,5-4,5-9,0	14,0-12,0-3,0	0.75x2820	1``	1``	107 700
DB-6PH с э/д 1,1 кВт (220В)	1,5-4,5-9,0	14,0-12,0-3,0	1.1x2820. 220В	1``	1``	114 400
DB-8P б/д	3,0-9,0-15,0	14,0-11,0-4,5		1 1/2``	1``	114 100
DB-8P с э/д 0,75 кВт	3,0-9,0-15,0	14,0-11,0-4,5	0.75x2820	1 1/2``	1``	119 200
DB-10P б/д	5,0-12,0-20,0	14,0-12,0-5,5		1 1/2``	1 1/2``	130 100
DB-10P с э/д 1,1 кВт	5,0-12,0-20,0	14,0-12,0-5,5	1.1x2820	1 1/2``	1 1/2``	135 700
DB-11P б/д	6,0-15,0-25,0	22,0-21,0-10,0		2``	1 1/2``	158 000
DB-11P с э/д 2,2 кВт	6,0-15,0-25,0	22,0-21,0-10,0	2.2x2820	2``	1 1/2``	171 400
DB-15P б/д	5,0-15,0-27,0	27,0-25,0-15,0		2``	1 1/2``	176 400
DB-15P с э/д 4 кВт	5,0-15,0-27,0	27,0-25,0-15,0	4.0x2900	2``	1 1/2``	190 000
DB-15P с э/д 4 кВт (взр.)	5,0-15,0-27,0	27,0-25,0-15,0	4.0x2900 (взр.)	2``	1 1/2``	198 700
DB-22P б/д	5,0-20,0-40,0	43,0-42,0-30,0		2``	2``	313 900
DB-22P с э/д 7,5 кВт	5,0-20,0-40,0	43,0-42,0-30,0	7.5x2820	2``	2``	353 000
DB-22P с фланцами, б/д	5,0-20,0-40,0	43,0-42,0-30,0		50	50	365 200
DB-22P с фланцами, с 7,5 кВт	5,0-20,0-40,0	43,0-42,0-30,0	7.5x2820	50	50	404 300
DB-5V (PVDF) с э/д 0,19 кВт	0,5-2,0-3,5	7,5-5,5-2,5	0.19_220V	1``	1/2``	102 000
DB-6HV (PVDF) б/д	1,5-4,5-9,0	14,0-12,0-3,0		1``	1``	188 400
DB-6HV (PVDF) с э/д 0,75 кВт	1,5-4,5-9,0	14,0-12,0-3,0	0.75x2820	1``	1``	193 500
DB-8V (PVDF) б/д	3,0-9,0-15,0	14,0-11,0-4,5		1 1/2``	1``	179 400
DB-8V (PVDF) с э/д 0,75 кВт	3,0-9,0-15,0	14,0-11,0-4,5	0.75x2820	1 1/2``	1``	184 800
DB-8V (PVDF) с э/д 0,75 кВт (взр.)	3,0-9,0-15,0	14,0-11,0-4,5	0.75x2820 (взр.)	1 1/2``	1``	191 100
DB-15V (PVDF) б/д	5,0-15,0-27,0	27,0-25,0-15,0		2``	1 1/2``	504 500
DB-15V (PVDF) с 4 кВт	5,0-15,0-27,0	27,0-25,0-15,0	4.0x3000	2``	1 1/2``	518 400
DB-15V (PVDF) с 4 кВт (взр.)	5,0-15,0-27,0	27,0-25,0-15,0	4.0x3000 (взр.)	2``	1 1/2``	527 000
DB-22V (PVDF) б/д	5,0-20,0-40,0	43,0-42,0-30,0		2``	2``	
DB-22V (PVDF) с 7,5 кВт	5,0-20,0-40,0	43,0-42,0-30,0	7.5x3000	2``	2``	
Штуцер 1`` нар. - 34 (31) мм, PVC-U				1``	34(31)	700
Штуцер 1 1/2`` нар. - 53 (50) мм, PVC-U				1 1/2``	53(50)	1 100
Штуцер 2`` нар. - 66 (60) мм, PVC-U				2``	66(60)	1 700
Штуцер с накидной гайкой 1`` внут. - 22 (20) мм, PVC-U				1``	22(20)	800
Штуцер с накидной гайкой 1 1/2`` внут. - 34 (31) мм, PVC-U				1 1/2``	34(31)	1 200
Штуцер с накидной гайкой 2`` внут. - 43 (40) мм, PVC-U				2``	43(40)	1 800
Прокладка плоская 1``, витон				1``		600
Прокладка плоская 1 1/2``, витон				1 1/2``		1 100
Прокладка плоская 2``, витон				2``		1 500
Всасывающая крышка насоса DB-15P, полипропилен 105739-5				2``	1 1/2``	38 200
Всасывающая крышка насоса DB-22P, полипропилен 106403-2				2``	2``	55 800
Всасывающая крышка насоса DB-11P, полипропилен 105688-5				2``	1 1/2``	32 900
Всасывающая крышка насоса DB-10P, полипропилен 106252-2				1 1/2``	1 1/2``	30 400
Всасывающая крышка насоса DB-8P, полипропилен 106337-2				1 1/2``	1``	27 700
Всасывающая крышка насоса DB-6PH, полипропилен 106265-2				1``	1``	22 200

Насосы с магнитной муфтой SP (самовсасывающие)



НАСОС ХИМИЧЕСКИЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ

Назначение:

Центробежные герметичные самовсасывающие насосы с магнитной муфтой серии SP предназначены для перекачивания химически активных жидкостей с плотностью от 1300 до 1900 кг/м³ (в зависимости от мощности э/д), вязкостью до 50 сСт и концентрацией взвешенных частиц не более 1,25 мг/куб.см.

Рабочая температура:

- с корпусом из **полипропилена** (исполнение "P") от 0°C до +82°C,
- с корпусом из **фторопласта** (исполнение "V") от -30°C до +104°C.

Модель	Подача, м3/час (min-mid-max)	Напор, м.в.ст. (max-mid-min)	Мощность,	Вход	Выход	Цена, с НДС,Р
SP-10P б/д	2,0-6,0-12,0	13,5-11,0-3,0		1"	1"	173 500
SP-10P с э/д 1,1 кВт	2,0-6,0-12,0	13,5-11,0-3,0	1.1x2820	1"	1"	179 100
SP-15P б/д	5,0-15,0-25,0	23,0-21,0-10,0		1 1/2"	1 1/2"	281 200
SP-15P с э/д 2,2 кВт	5,0-15,0-25,0	23,0-21,0-10,0	2.2x2820	1 1/2"	1 1/2"	294 800
SP-15P с фланцами, б/д	5,0-15,0-25,0	23,0-21,0-10,0		40	40	305 700
SP-15P с фланцами, с 2,2 кВт	5,0-15,0-25,0	23,0-21,0-10,0	2.2x2820	40	40	319 200
SP-22P б/д	10,0-25,0-40,0	29,0-24,0-12,0		2"	2"	505 300
SP-22P с э/д 5,5 кВт	10,0-25,0-40,0	29,0-24,0-12,0	5,5x2850	2"	2"	543 900
SP-15V (PVDF) с фланцами, б/д	5,0-15,0-25,0	23,0-21,0-10,0				700 900
SP-15V (PVDF) с фланцами, с э/д 4 кВт	5,0-15,0-25,0	23,0-21,0-10,0	4,0x2820			714 500
SP-22V (PVDF) с фланцами, б/д	10,0-25,0-40,0	29,0-24,0-12,0				1 016 600
SP-22V (PVDF) с фланцами, с э/д 7,5 кВт	10,0-25,0-40,0	29,0-24,0-12,0	7,5x2850			1 060 200
Штуцер 1" нар. - 34 (31) мм, PVC-U				1"	34(31)	700
Штуцер 1 1/2" нар. - 53 (50) мм, PVC-U				1 1/2"	53(50)	1 100
Штуцер 2" нар. - 66 (60) мм, PVC-U				2"	66(60)	1 700
Штуцер с накидной гайкой 1" внут. - 22 (20) мм, PVC-U				1"	22(20)	800
Штуцер с накидной гайкой 1 1/2" внут. - 34 (31) мм, PVC-U				1 1/2"	34(31)	1 200
Штуцер с накидной гайкой 2" внут. - 43 (40) мм, PVC-U				2"	43(40)	1 800
Прокладка плоская 1", витон				1"		600
Прокладка плоская 1 1/2", витон				1 1/2"		1 100
Прокладка плоская 2", витон				2"		1 500

Раздаточные пистолеты для химических жидкостей FTI

Модель	Вход	Цена, с НДС,Р
Пистолет S 1" 107232 (из нержавеющей)	25	51 500

Химические насосы GP из PP и PVDF (производство США)



Насосы химические типа GP с проточной частью из полипропилена (буква "P" в обозначении) или фторопласта (буква "V" в обозначении) предназначен для перекачивания различных химически активных и нейтральных жидкостей с удельным объемным электрическим сопротивлением менее 105 Ом/м, не оказывающих разрушающего воздействия на материалы проточной части насоса с температурой от +5 до + 82 °С для насосов из полипропилена и от +5 до + 104 °С для насосов из фторопласта, с концентрацией взвешенных частиц не более 0,1% по массе, размером частиц до 0,25 мм, плотностью не более 1850 кг/м3, кинематической вязкостью не более 30 сСт. Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания - не более 5 метров по воде.

Модель	Подача, м3/час (min-mid-max)	Напор, м.в.ст. (max-mid-min)	Мощность, кВт х об/мин	Вход	Выход	Цена, с НДС,Р
GP-11P б/д	4,0-12,0-20,0	17,0-16,0-10,0	2.2х2850	1 1/2`` внутр.	1 1/2`` внутр.	127 300
GP-11P с э/д 2,2 кВт	4,0-12,0-20,0	17,0-16,0-10,0	2.2х2850	1 1/2`` внутр.	1 1/2`` внутр.	138 900
GP-22P б/д	5,0-20,0-35,0	23,0-17,0-6,5	4.0х2850	2`` внутр.	2`` нар.	220 800
GP-22P с э/д 4,0 кВт	5,0-20,0-35,0	23,0-17,0-6,5	4.0х2850	2`` внутр.	2`` нар.	240 600
GP-11V б/д	4,0-12,0-20,0	17,0-16,0-10,0	2.2х2850	1 1/2`` внутр.	1 1/2`` внутр.	214 100
GP-11V с э/д 2,2 кВт	4,0-12,0-20,0	17,0-16,0-10,0	2.2х2850	1 1/2`` внутр.	1 1/2`` внутр.	225 700
GP-22V б/д	5,0-20,0-35,0	23,0-17,0-6,5	4.0х2850	2`` внутр.	2`` нар.	261 700
GP-22V с э/д 4,0 кВт	5,0-20,0-35,0	23,0-17,0-6,5	4.0х2850	2`` внутр.	2`` нар.	280 300

Настенный держатель для насосов серии PF, ТВ



Бочковые насосы необходимо хранить в вертикальном положении.

Для удобства хранения насосов сери PF и ТВ предлагаем приобрести настенное крепление.

Держатель монтируется на стену с помощью болтов. Материал - сталь.

Развернуть

Модель	Цена, с НДС,Р
Настенный держатель M100015	7 200

Электродвигатель с аккумулятором S6



Электродвигатель S6 имеет встроенный литий-ионный аккумулятор, который позволяет работать автономно с насосами серий EF. Электродвигатель имеет 2 скорости вращения.



Модель	Мощность, Вт	Цена, с НДС,Р
S6 108017-4	100	41 700

Мембранные насосы FTI Air пластиковые



Мембранные пневматические пластиковые насосы с корпусом из полипропилена серии FTI Air предназначены для перекачивания различных химических веществ средней агрессивности (соляная кислота 36%, серная кислота до 70%, азотная кислота до 40%, фосфорная до 90%, щелочей). Насос является самовсасывающим. Максимальная высота всасывания (по воде) - не более 8-9 метров.

Следует помнить, что при перекачивании жидкостей большой плотности, глубина всасывания уменьшится пропорционально величине плотности жидкости.

Модель	Подача, л/мин (min-max)	Напор, атм (max-min)	Вход	Выход	Цена, с НДС,Р
FT05P-PA-2TPC-B1	0-76	6,8-0	1/2"	1/2"	84 700
FT10P-PA-2TPC-F1 (DIN)	0-195	6,8-0	фланец 1"	фланец 1"	145 900
FT15P-PA-2TPC-F1 (DIN)	0-460	6,8-0	фланец 1 1/2"	фланец 1 1/2"	342 900
FT20P-PA-2TPC-F1 (DIN)	0-540	6,8-0	фланец 2"	фланец 2"	456 900

Мембранные насосы FTI Air алюминиевые



Мембранные пневматические насосы из алюминия серии FTI Air предназначены для перекачивания pH-нейтральных жидкостей, таких как: ГСМ (масла, нефть, бензин, дизельное топливо, нефть, мазут - при установке мембран из бутадиен-нитрильного каучука); лаки, краски, клеи, растворители (с мембранами из тефлона) и т.п.

Модель	Подача,	Напор,	Вход	Выход	Цена,
--------	---------	--------	------	-------	-------

	л/мин (min-max)	атм (max-min)			с НДС,Р
FT05A-AA-RRAT-B1	0-78	8-0	1/2"	1/2"	72 000
FT05A-AA-BBAB-B1	0-78	8-0	1/2"	1/2"	71 100
FT05A-AA-2TAT-B1	0-78	8-0	1/2"	1/2"	84 700
FT10A-AA-RRAT-B1	0-195	8-0	1"	1"	117 400
FT10A-AA-BBAB-B1	0-195	8-0	1"	1"	117 000
FT10A-AA-2TAT-B1	0-195	8-0	1"	1"	142 500
FT15A-AA-BBAB-B2	0-480	8-0	1 1/2"	1 1/2"	184 900
FT15A-AA-2TAT-B2	0-480	8-0	1 1/2"	1 1/2"	269 900
FT20A-AA-BBAB-B2	0-540	8-0	2"	2"	195 100
FT20A-AA-2TAT-B2	0-540	8-0	2"	2"	264 200
FT30A-AA-BBB0-B2	0-980	8	3"	3"	348 000

Запчасти для мембранных насосов FTI Air 1/2 дюйма



Оригинальные запасные части для мембранных насосов американской компании Finish Thompson серии FTI Air.

Модель	Цена, с НДС,Р
Кольцо седла клапана LOWER, FEP ENCAPSULATED FKM 109326	2 800
Шаровой клапан, BUNA-N (красная) для FT05 109207	900
Седло клапана, POLYPROPYLENE для FT05P (ITEM 14) 109291	500
Седло клапана, ALUMINUM для FT05A (ITEM 14) 109236	1 400
Ремкомплект для FT05A FW05A-2TAT	42 800
Ремкомплект (металлический клапан) для FT05 109588	27 600
Мембрана, PTFE (белая) для FT05 109182	13 800
Мембрана, BUNA-N (красная) для FT05 109186-2	3 500
Мембрана вспомогательная, сантопрен (красная) для FT05P 109194	2 500
Кольцо седла клапана, PTFE 109584	900
Кольцо седла клапана, BUNA-N 109580	500
Кольцо седла клапана UPPER, FEP ENCAPSULATED FKM 109586	2 800
Шаровой клапан, PTFE (белая BALL) для FT05 109199	1 400

Запчасти для мембранных насосов FTI Air 1 дюйм



Оригинальные запасные части для мембранных насосов американской компании Finish Thompson серии FTI Air.

Модель	Цена, с НДС,Р
Кольцо седла клапана LOWER, FEP ENCAPSULATED FKM для FT10P (ITEM 13) 109530	3 100
Шаровой клапан, BUNA-N (красная) для FT10 109208	2 300

Седло клапана, POLYPROPYLENE для FT10P (ITEM 15) 109292	1 400
Седло клапана, ALUMINUM для FT10A (ITEM 14) 109237	2 800
Ремкомплект для FT10A FW10A-2TAT	60 800
Ремкомплект в/ч для насосов с металлическим клапаном (без клапана) FT10 109595	17 000
Ремкомплект (металлический клапан) для FT10 109589	33 200
Мембрана, PTFE (белая) для FT10 109183	18 000
Мембрана, BUNA-N (красная) для FT10 109187-2	5 600
Мембрана вспомогательная, сантопрен (красная) для FT10, FT05A 109195	3 600
Кольцо седла клапана, PTFE для FT10A (ITEM 13) 109317	700
Кольцо седла клапана, BUNA-N для FT10A (ITEM 13) 109307	500
Кольцо седла клапана UPPER, FEP ENCAPSULATED FKM для FT10P (ITEM 14) 109327	4 200
Шаровой клапан, PTFE (белая BALL) для FT10 109200	2 800

Запчасти для мембранных насосов FTI Air 1 1/2 и 2 дюйма



Оригинальные запасные части для мембранных насосов американской компании Finish Thompson серии FTI Air.

Модель	Цена, с НДС, Р
Кольцо седла клапана LOWER, FEP ENCAPSULATED FKM для FT15P, FT20P (ITEM 14) 109536	4 200
Шаровой клапан, PTFE (белая) для FT15, FT20 109201	6 300
Седло клапана, POLYPROPYLENE для FT15P, 20P (ITEM 16) 109293	2 300
Седло клапана, ALUMINUM для FT15A, FT20A (ITEM 14) 109238	4 500
Ремкомплект для FT20A (FT15A) FW20A-2TAT	107 100
Ремкомплект в/ч для насосов с металлическим клапаном (без клапана) FT15/20 109596	14 500
Ремкомплект (металлический клапан) для FT15/20 109590	38 000
Мембрана, PTFE (белая) для FT15, FT20 109184	25 900
Мембрана, BUNA-N (красная) для FT15, FT20 109188-2	7 800
Мембрана вспомогательная, сантопрен (красная) для FT15, FT20 109196	4 500
Кольцо седла клапана, PTFE для FT15A, FT20A (ITEM 13) 109318	2 100
Кольцо седла клапана, BUNA-N для FT15A, FT20A (ITEM 13) 109539	500
Кольцо седла клапана UPPER, FEP ENCAPSULATED FKM для FT15P, FT20P (ITEM 15) 109328	5 300
Шаровой клапан, BUNA (красная) для FT15, FT20 109209	2 800

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://finishthompson.nt-rt.ru/> || fns@nt-rt.ru